



# LV MAT

LE MONDE DE L'AUTOLAVEUSE  
ET DE LA BALAYEUSE

[www.lvmat.fr](http://www.lvmat.fr)




## SLALOM





## ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES





## SLALOM E

SLALOM is een kleine zitveegmachine die speciaal is ontworpen om kleine ruimten met smalle doorgangen schoon te vegen. Dit compact toestel rijdt vlot door deur- en liftopeningen met een breedte van nauwelijks 80 cm. Met de optionele Kit Carpet kan de Slalom snel vast tapijt schoon borstelen. Prijs/kwaliteit een absolute topper.

## SLALOM E

SLALOM est la petite balayeuse autoportée conçue pour nettoyer avec agilité les zones particulièrement encombrées, avec des passages étroits. Ses dimensions compactes lui permettent de franchir des portes et d'entrer dans des ascenseurs de 800 mm de large. Grâce au kit Carpet en option, la SLALOM est en mesure de balayer rapidement des surfaces recouvertes de moquette. Tout en étant très économique à l'achat et à l'entretien, elle peut être utilisée de manière intense grâce à sa robustesse et à sa fiabilité.



### Afzuiging op de zijborstels

Het gepatenteerde DUST BUSTER Systeem zuigt door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.

### Aspiration sur les brosses latérales

Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par les brosses latérales et améliore ainsi le degré de nettoyage et le confort de l'opérateur.



### Perfect overzicht

De SLALOM biedt de bestuurder een perfect overzicht en maakt zo het schoonmaken gemakkelijk, veilig en precies.

### Visibilité parfaite

La SLALOM offre au conducteur une visibilité parfaite. Il est facile à conduire, d'une grande sécurité et très précise.



### Bedieningen op het stuur

Vlot vegen met de bedieningen direct op het stuur.

### Commandes au volant

Les commandes sont installées directement sur le volant afin de faciliter les opérations de nettoyage.



### Kan overal door

De SLALOM is amper 80 cm breed en kan probleemloos door deur- en liftopeningen.

### Passe partout

Elle passe, sans devoir enlever aucun composant, dans seulement 80 cm de large (portes, ascenseurs, etc.).



### Wendbaar

De Slalom heeft een breedte nodig van amper 190 cm om 180° te draaien. Ideaal voor kleine of volgepakte ruimten.

### Agile

Elle est en mesure de braquer dans un espace de seulement 190 cm entre deux murs et de travailler dans des espaces encombrés avec une grande agilité.



### Betrouwbaar

De solide en compacte mechanica van de beste kwaliteit herleidt het onderhoud tot een minimum.

### Fiable

Grâce à une mécanique de qualité, solide et essentielle, l'entretien est réduit au minimum.




## TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

|                                          |                                                     |                | SLALOM E                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Veegbreedte centrale borstel             | Largeur de nettoyage brosse centrale                | mm             | 630                                                |
| Veegbreedte met 1 zijborstel (standaard) | Largeur de nettoyage (1 brosse latérale) (standard) | mm             | 865                                                |
| Maximale veegbreedte (2 zijborstels)     | Largeur de nettoyage (2 brosses latérales)          | mm             | 1100                                               |
| Inhoud opvangcontainer                   | Contenu du bac de décharge                          | lt             | 50                                                 |
| Legen opvangcontainer                    | Décharge du bac                                     |                | Manueel / Manuelle                                 |
| Filteroppervlak                          | Surface filtrante                                   | m <sup>2</sup> | 3                                                  |
| Motor - Brandstof                        | Moteur - Alimentation                               |                | Accu / Batterie 24 V                               |
| Vermogen                                 | Puissance                                           | PK-CV / kW     | 0,94                                               |
| Batterijen                               | Batteries                                           | n-V-Ah (20 h)  | 2 - 12 - 157                                       |
| Tractie                                  | Traction                                            |                | Elektronisch achteraan<br>Électronique à l'arrière |
| Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)   | Dimensions (longueur x largeur x hauteur)           | mm             | 1240 x 885 x 1120                                  |
| Gewicht in werkende staat                | Poids en condition de travail                       | kg             | 245                                                |
| Filterschudder                           | Secoueur                                            |                | Elektrisch / Électrique                            |
| Afzuiging op de zijborstels              | Aspiration sur les brosses latérales                |                | •                                                  |

## OVERZICHT / APERÇU

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Zijborstel                  | Brosse latérale                      |
| 2 Afzuiging op de zijborstels | Aspiration sur les brosses latérales |
| 3 Centrale borstel            | Brosse centrale                      |
| 4 Opvangcontainer             | Bac de ramassage des déchets         |
| 5 Stoffilters                 | Filtres à poussière                  |
| 6 Zuigventilator              | Ventilateur d'aspiration             |
| 7 Filterschudder              | Secoueur                             |
| 8 Stofgeleider (optie)        | Convoyeur de poussière (option)      |




## OPTIES / OPTIONS



Ingebouwde batterijlader  
Chargeur de batterie incorporé



4 - 240 Ah (20h) batterijen  
4 batteries 240 Ah (20h)



Carpet kit  
Kit carpet



Stofzuiger  
Aspirateur